

Mode d'emploi Beton Ciré fixprimer

Le fixprimer Beton Ciré de betonlook.nl est une primaire blanche à base d'eau, spécialement développée pour les meubles, rebords de fenêtre et autres supports lisses. La primaire crée une base blanche uniforme et réduit ou neutralise la visibilité des veines du bois et des matériaux similaires. Elle garantit ainsi un support neutre et stable pour l'application du Beton Ciré.

Avantages du fixprimer Beton Ciré

Facilité d'application

Le fixprimer s'applique facilement au rouleau microfibre pour les grandes surfaces et au pinceau pour les bords et les petites zones. Il est agréable à utiliser, quelle que soit la taille ou la forme de la surface.

Stabilise le support

La primaire fixe les supports légèrement poudreux ou absorbants et évite une absorption irrégulière du produit de finition. Cela permet d'obtenir une base homogène et un résultat final plus régulier.

Meilleure adhérence

L'utilisation du fixprimer assure une liaison forte et uniforme entre le support et le produit de finition. Cela réduit le risque de décollement, de taches et de différences de teinte.

Application du fixprimer Beton Ciré

Consommation

1 kg permet de traiter environ 4 à 5 m², selon l'absorption du support. Si nécessaire, la primaire peut être diluée avec un maximum de 15 % d'eau, par exemple sur des supports très absorbants.

Support

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière. Il doit être solide, stable et non poudreux. Éliminer soigneusement les parties non adhérentes et les impuretés.

Sur les supports en bois avec une couche de vernis existante, il est indispensable de poncer entièrement avec un grain 120 afin de garantir une bonne adhérence.

Appliquer la primaire uniformément au rouleau microfibre ou au pinceau et éviter les reprises visibles.

Temps de séchage

Laisser sécher au minimum 6 à 12 heures avant d'appliquer le produit suivant. Le temps exact dépend de la température, de la ventilation et du support.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec et protéger contre le gel. Durée de conservation d'environ 12 mois dans l'emballage non ouvert entre 10°C et 30°C. Tenir hors de portée des enfants.

Conseils

- Bien mélanger ou agiter avant utilisation.
- Appliquer toujours une couche fine et régulière.